

# SHARP

UP-700BG  
Bäckerei-Kassensystem



DIE NÄCHSTE GENERATION



Neben der erstklassigen Qualität Ihrer Backwaren zählen ein interessantes und flexibles Sortiment sowie die Einbindung von ständig wechselnden P.o.S-Aktionen zu den Erfolgsgaranten einer Bäckerei. Um aussagekräftige Unternehmensdaten für eine flexible Einkaufs- und Verkaufssteuerung und damit aktive Sortimentssteuerung zu generieren, bedarf es eines Kassensystems, das die Wünsche und Nachfrageströme Ihrer Kunden exakt

aufzeichnet und aufbereitet. Mit dem neuen intelligenten Bäckerei-System UP-700BG haben Sie einen Datenmanager im Haus, der nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis durch einen erstklassigen Bedienkomfort sowie zukunftsweisende Anbindungsmöglichkeiten überzeugt. Man lebt eben nicht vom Brot allein.

5 Bestelldateien verwalten Bestellartikel für bis zu 9 Touren

10 Universaldateien für die Erfassung von Retouren, Lieferscheinabweichung, Inventurdaten etc.

Arbeitszeiterfassung auf Basis des Mitarbeiterstammes

Tägliches Anmelden der Mitarbeiter über filialübergreifende Personalnummern


Dynamische/feste Verknüpfung zwischen Mitarbeiter- und Kassierertaste, -code oder -schlüssel

Mitarbeiterberichte mit detaillierten Umsatzdaten sortiert nach Mitarbeiternummern sowie zusätzlich detailliertem Arbeitszeiterfassungsbericht

Kundenvorbestellungen werden nach Bestellnummer, Datum, Uhrzeit und eventuell Tour aufgenommen

Bei Abholung kann die Bestellung durch Eingabe der Kundennummer aufgerufen und in einen Verkauf umgewandelt werden

Automatische mengenabhängige Rabattsteuerung bei Erreichen oder Überschreiten einer Mindestabnahmemenge pro Artikel



# TEUERUNG MIT SYSTEM: UP-700BG.




Die herauszieh- und drehbare Kundenanzeige der UP-700BG sorgt für einen schnellen Überblick. Über ein optional verfügbares Kundendisplay bietet Ihnen die UP-700BG sogar die Möglichkeit, via Laufschrifttext Kunden nicht nur auf den Rechnungsbetrag, sondern auch auf Sonderaktionen aufmerksam zu machen.



Das integrierte nahezu geräuschlose Thermodruckwerk beeindruckt Ihre Mitarbeiter und Kunden mit einer Geschwindigkeit von ca. 17 Zeilen pro Sekunde.



Das große und übersichtliche LCD-Display verdeutlicht unseren Anspruch, einen erstklassigen Bedienkomfort zu bieten. 8 Zeilen mit jeweils 20 Zeichen sowie der individuell veränderbare Neigungswinkel und Helligkeitsgrad der Anzeige sorgen für den Durchblick, selbst wenn es hoch hergeht.



# UP-700BG

<b>Modell</b>	UP-700BG
<b>Anzeige</b>	
<b>Bedienerdisplay</b>	LCD mit Hintergrundbeleuchtung und verstellbarem Neigungswinkel, Anzeigegröße: 83,18 mm (B) x 55,18 mm (H), Auflösung: 320 x 240 Bildpunkte, 8 Zeilen x 20 Zeichen
<b>Kundendisplay</b>	1 Zeile, 7-stelliges LED, schwenkbar
<b>Drucker</b>	
<b>Drucksystem</b>	Thermodrucker mit automatischem Bonabschnitt
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Ca. 17 Zeilen pro Sekunde
<b>Druckkapazität</b>	Je 30 Stellen für Kassenbon und Journalstreifen
<b>Weitere Funktionen</b>	Grafik-Firmenlogo-Druckfunktion, Logo-Text-Funktion, Bon-Ein/Aus-Schalter, Journalstreifen-Druckformat, unabhängiger Papierstreifenvorschub für Kassenbon und Journalstreifen
<b>Papierrolle</b>	Breite: 57,5 mm ± 0,5 mm, max. Durchmesser: 80 mm
<b>Tastatur</b>	Flachtastatur: 144 Tasten
<b>Abmessungen</b>	340 (Breite) x 433 (Tiefe) x 202 (Höhe) mm (ohne Überstände)
<b>Gewicht</b>	7,0 kg
<b>Stromversorgung</b>	220 – 240 V, 50 oder 60 Hz
<b>Stromverbrauch</b>	In Betrieb: 66 W, in Ruhestellung: 18 W
<b>Betriebstemperatur</b>	0 – 40° C
<b>Eingebaute Batterie</b>	Aufladbare Akkus, Speicherschutzdauer: ca. 1 Monat (bei voll aufgeladenem Akku und Zimmertemperatur)
<b>Zubehör</b>	2 Managerschlüssel, 2 Submanagerschlüssel, 2 Bedienschlüssel, 2 Druckwerkabdeckungsschlüssel, 12 Kellnerschlüssel (1 Schlüssel für jeden Bediener, nur UP-700BG), 2 Papierrollen, 1 Aufwickelspule, 1 Bedienungsanleitung

Gleiches Kassensystem ist auch mit Normaltastatur (UP-600) erhältlich.

Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behält sich SHARP das Recht vor, das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die angegebenen Leistungswerte stellen die Nennwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind bei einzelnen Geräten möglich.

# SHARP

Sharp Electronics (Europe) GmbH  
 Sonninstraße 3, 20097 Hamburg  
 Tel.: 040/23 76-0, Fax: 040/23 76-2982  
[www.sharp.de](http://www.sharp.de)